

Kommando

KOMMUNALE BESCHAFFUNG

so einfach geht das.



VERANSTALTUNGSPLANUNG
LEICHT GEMACHT



MOBILITÄT



MENSCH



NATUR



TOOLS

AKTIONSANGEBOTE

GÜLTIG BIS 30. SEPTEMBER 2023

Veranstaltungs-Einfahrtstor



Für einen visuell markanten Veranstaltungszugang, das ideale Produkt um Zugänge sicher und gut sichtbar zu machen und dabei gleichzeitig geeignete Werbung zu platzieren.

Ihre Vorteile:

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit aufgespanntem, bedrucktem Banner (Bannerbreite ca. 1,0 m)
- Einfahrtshöhe 4,0 m, Einfahrtsbreite 4,5 m
- Stützstreben mit Betonblock sorgen für die nötige Standsicherheit
- Abschließbar mit Vorhangschloss
- Auf Anfrage sind individuelle Bedruckungen und abweichende Maße realisierbar

Bestehend aus:

- 2x Beton-Aufstellvorrichtung 600 kg
- 2x Stützstrebe 4,00 m, verzinkt
- 1x rechtes Kopfelement, Rohrrahmenkonstruktion, verzinkt
- 1x linkes Kopfelement, Rohrrahmenkonstruktion, verzinkt
- 2x oberes Seitenelement, Rohrrahmenkonstruktion, verzinkt
- 2x unteres Seitenelement, Rohrrahmenkonstruktion, verzinkt
- 1x Bauzauntorelement inkl. Schlosskasten links, verzinkt
- 1x Bauzauntorelement inkl. Schlosskasten rechts, verzinkt
- 1x Vorhangschloss
- 2x Gummi-Laufrolle für Bauzaun
- 2x Bauzaunscharnier, verzinkt
- 2x Seitenbanner
- 1x Kopfbanner
- 70x Kabelbinder
- 4x Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling
- 16x Sechskantschraube, verzinkt M10 x 65
- 16x Stop-Mutter, verzinkt M10
- 32x Unterlegscheibe, verzinkt für M10



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Einfahrtstor 4.500 x 4.000	Stahl	silber	4.000 x 4.500	1435,00	144001	1.975,50

Absperrgitter Typ D

Das Absperrgitter Typ D kommt zum Absperrn und Sichern von Veranstaltungsbereichen zum Einsatz. Mit Haken und Verbindungsbügel seitlich am Gestell angeschweißt, können mehrere Elemente miteinander verbunden werden. Zwei Füße aus gebogenem Rundrohr sorgen für eine standfeste Positionierung des Gitters.

Ihre Vorteile:

- Seitlich angeschweißte Haken und Verbindungsbügel
- Füße aus gebogenem Rundrohr
- Verzinkte Stahlkonstruktion
- Gesamthöhe 1.100 mm
- Rundrohr Ø 33,7 mm
- Senkrechte Stäbe Ø 16 mm



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Absperrgitter Typ D	Stahl	verzinkt	2.500 x 1.100	19,30	144019	116,00
Absperrgitter Typ D als Set 15 Stück auf Stappelpalette	Stahl	verzinkt	2.500 x 1.100	329,80	144020	1.965,00
Stappelpalette für 15 Absperrgitter	Stahl	Stahl	1.160 x 1.520	50,00	144021	268,15

Mobilzaun

zum Absperrn von Veranstaltungsbereichen, Mobil-Bauzaun sendzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen. Leichtes Handling bei geprüfter Qualität.

Ihre Vorteile:

- Feuerverzinkt
- Mit umlaufendem Rohrrahmen,
- Standrohre Ø 42,4mm
- Waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
- Maschenweite: senkrecht: 100 mm / waagrecht: 300 mm
- Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm / waagrecht: 3,8 mm
- Drähte senkrecht: 33 St. / waagrecht: 5 St.
- Überstehende Drähte dienen als Übersteigschutz

Wussten Sie, dass:

- wir zum Schutz und Orientierung Ihrer Veranstaltung auch zahlreiche und individuell gestaltbare Zaunbanner liefern. Perfekt geeignet für Werbepartner, zur Orientierung auf dem Gelände, oder zum Schutz vor ungewollten Einblicken.



Bauzaunfuß



Transportbox für Bauzaunfüße



Aushebesicherung



Sicherheits-Verbindungsschelle



Schlüssel für Sicherheits-Verbindungsschelle



Bauzaunscharnier



Drehtor-Laufring



Laufrolle

Artikel	Material	Farbe	Maße H x B x L in mm	Gewicht in kg	VE	Best.-Nr.	Preis in €
Mobilzaun Set, 30 St. Mobilzäune inkl. 30 Füße Typ „Profi“ mit Lager- und Transporttraverse	Stahl	verzinkt	2.000 x 3.500	16,00	1	144004	4.050,00
Mobilzaun Profi mit Haken und Ösen	Stahl	verzinkt	2.000 x 3.500	16,00	10	144003	84,50
Mobilzaun Light mit Haken und Ösen	Stahl	verzinkt	2.000 x 3.500	16,00	10	144002	63,30
Kombipalette für 30 Bauzäune und 31 Bauzaunfüße	Stahl	verzinkt	3.560 x 1.140		1	144005	1.201,50
Bauzaunfuß mit 6 Löchern	Kunststoffrecycling	schwarz	160 x 250 x 700	20,00	1	144006	15,80
Transportbox für 35 Mobilzaunfüße	Stahl	verzinkt	940 x 870 x 1.430		1	144007	535,50
Aushebesicherung zum Sichern von allen Bauzäunen	Stahl	verzinkt		0,5	1	144008	12,50
Sicherheits-Verbindungsschelle, nur mit Spezialwerkzeug zu öffnen	Stahlblech	verzinkt		0,5	1	144009	5,20
Schlüssel für Sicherheits-Verbindungsschelle	Stahl	verzinkt		0,5	1	144010	11,50
Bauzaunscharnier für Torelemente	Stahlblech	verzinkt		1,0	1	144011	22,20
Drehtor - Laufring mit Festellschraube, passend für alle Elemente	Stahl	verzinkt		0,1	1	144012	10,55
Laufrolle für Bauzaun-Torelement, inkl. Rohrschelle	Stahlrohr	verzinkt	Ø 200	0,8	1	144013	51,85

Sichtschutzplane schwer entflammbar

Das Mobilzaunnetz/-plane schwer entflammbar dient als Sichtschutz und kann einfach am Zaun aufgespannt werden.

- Schwer entflammbar zum Aufspannen auf Bauzäune
- Geeignet für alle mobilen Bauzäune 3.500 x 2.000 mm

Ihre Vorteile:

- B1-zertifiziert
- Zum Aufspannen
- Für alle Mobilzäune 3.500 x 2.000 mm
- Inkl. Kabelbinder
- Planen-/ Meshdicke 0,25 mm



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Sichtschutzplane	Plane	weiß	2.000 x 3.500	0,80	144015-001	11,65
Sichtschutzplane	Plane	schwarz	2.000 x 3.500	0,80	144015-002	11,65
Sichtschutzplane	Plane	grün	2.000 x 3.500	0,80	144015-003	11,65
Mobilzaunnetz	Mesh	weiß	2.000 x 3.500	0,80	144014-001	15,10
Mobilzaunnetz	Mesh	grün	2.000 x 3.500	0,80	144014-002	15,10

Mobilzaunbanner Notausgang

Ein Notausgangsbanner am Bauzaun gewährleistet Sicherheit und kennzeichnet Fluchtwege bzw. Rettungswege gut sichtbar auf jedem Event

- Bauzaunbanner mit Sicherheitskennzeichnung entspricht der DIN EN ISO 7010 (ASRA1.3)
- winddurchlässiges Mesh Netzvinyl (300 g/m²) ist bis zu 3 Jahre witterungsbeständig, wasserfest und reißfest und ideal für den Outdoor Einsatz

Ihre Vorteile:

- Waschbarkeit: abwaschbar
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C
- Höchstzugkraft: 1400/2200 N/5 cm
- Weiterreißfestigkeit: 230/350 N
- Zertifikat: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
- Entspricht Rettungszeichen Norm: DIN EN ISO 7010, ASRA1.3, DIN 4844



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Notausgang, Richtungspfeil geradeaus	Mesh	verkehrsgrün	ca. 1.760 x 3.410	1,80	144018-002	73,75
Notausgang, Richtungspfeil links	Mesh	verkehrsgrün	ca. 1.760 x 3.410	1,80	144018-003	73,75
Notausgang, Richtungspfeil rechts	Mesh	verkehrsgrün	ca. 1.760 x 3.410	1,80	144018-004	73,75


TL-Absperrschrankengitter Typ Future

Absperrschrankengitter sind Standardelemente für die Sicherung von Arbeitsstellen im Rahmen der RSA 21. Sie sind leicht in der Handhabung, dank der verwendeten Reflexfolie sehr gut sichtbar und bieten einen hohen Schutz für Passanten und Arbeiter.

- Eignet sich ideal als mobiles Absperrschrankengitter im Verkehr
- Durch einen Verbindungsbügel können die Schrankenstäbe miteinander verbunden werden und sorgen so für eine hohe Standfestigkeit

Ihre Vorteile:

- Aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff
- Geprüft nach TL Absperrtechnik 97
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-S
- Integrierter Tragegriff für bessere Handhabung
- Durchgehendes Standrohr sorgt für hohe Stabilität



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Absperrschrankengitter, Typ Future mit Adapter, RA2	Kunststoff	rot/weiß	ca. 1.110 x 2.150	13,50	141006-008	134,15

TL-FUSSPLATTE K1

Die TL-Fußplatte nach K1 wird zum Aufstellen von Sicherheitsbaken, Schrankenstäben, Schaftrohren oder Bauzäunen verwendet.

- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Ihre Vorteile:

- Zwei Tragegriffe
- Besonders standsicher und rutschfest
- Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm / Ø 42 mm (Kombiaufnahme)
- Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1



Artikel	Material	Farbe	Maße H x B x L in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
TL-Fussplatte K1	100% Recyclingmaterial	schwarz	120 x 400 x 800 mm	ca. 28,6	141053	17,00



**VERANSTALTUNGSPLANUNG
LEICHT GEMACHT**



Grabenbrücke aus Aluminium

Für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle.

- Mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen, etc.
- Belag besteht aus rutschsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm
- Seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter

Ihre Vorteile:

- Grundgestell, Geländer und Belag aus Aluminium
- Belag aus rutschfestem Aluminium-Tränenblech (4/5mm)
- Bordbretter aus Aluminium zur seitlichen Absicherung des Fußraums
- Seitengeländer mit rot-weiß-roten Reflektoren
- Beidseitig angeschweißte Tragegriffe und vier eingearbeitete Stapelwinkel ermöglichen einen sicheren Transport und eine ordentliche Lagerung
- Durch vier eingearbeitete Ösen können die Brücken mit dem Erdnagel gegen Verrutschen gesichert werden
- Tragfähigkeit 200 kg/m²

Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in mm	Gewicht in kg	Best.-Nr.	Preis in €
Grabenbrücke TG Alu	Aluminium	grau	1.000 x 1.800	34,3	143001-001	764,10
Grabenbrücke TG Alu	Aluminium	grau	1.000 x 2.800	51,2	143001-002	1.026,60
Grabenbrücke TG Alu	Aluminium	grau	1.000 x 4.500	85,75	143001-003	1.992,20
Erdnagel Typ 2, mit unterem Kranz	Stahl	grau	90 x 900	5,0	143002	24,70

Einschubschild im Format DIN A4 oder DIN A3

Durch unser Einschubschild ist eine variable Beschilderung schnell, hochwertig und sicher möglich. Der gewünschte Text/Grafik wird am PC gestaltet, auf Folie gedruckt und zwischen die transparenten Makrolonplatten gelegt.





Ihre Vorteile:














- Zwei transparente Makrolonscheiben inklusive
- Vollreflexion bei Einsatz von transparenten Folien
- Schild mit Laschen und Bohrung für einfache Montage
- Lange Haltbarkeit durch hochwertige Materialien - Made in Germany

Artikel	Modell	Best.-Nr.	Preis in €
Einschubschild	DIN A4	128002-001	59,40
Einschubschild	DIN A3	128002-002	95,40



Fluchtwegs-/ Brandschutz- und Hinweisschilder nach DIN 7010 und Verkehrszeichen nach StVO

			
Notausgang geradeaus Kunststoff 160 mcd, 297 x 148 mm Best.-Nr. 128012-001 Preis in € 10,10	Notausgang rechts Kunststoff 160 mcd, 297 x 148 mm Best.-Nr. 128012-002 Preis in € 10,10	Notausgang links Kunststoff 160 mcd, 297 x 148 mm Best.-Nr. 128012-003 Preis in € 10,10	Feuerlöscher Kunststoff 160 mcd, 148 x 148 mm Best.-Nr. 128013 Preis in € 6,95

			
Erste Hilfe Kunststoff 160 mcd, 148 x 148 mm Best.-Nr. 128014 Preis in € 6,95	Hinweisschild WC Folie selbstkleb. weiß, 160 x 160 mm Best.-Nr. 128015-001 Preis in € 2,70	Hinweisschild WC Herren Folie selbstkleb. weiß, 160 x 160 mm Best.-Nr. 128015-003 Preis in € 2,70	Hinweisschild WC Damen Folie selbstkleb. weiß, 160 x 160 mm Best.-Nr. 128015-002 Preis in € 2,70
			
Umleitung	Umleitung	P	P ZONE
VZ 454-10 Umleitungswegweiser, linksweisend 2 mm, RA2, 350 x 1.250 mm Best.-Nr. 123390-005 Preis in € 50,60	VZ 454-20 Umleitungswegweiser, rechtsweisend 2 mm, RA2, 350 x 1.250 mm Best.-Nr. 123391-005 Preis in € 50,60	VZ 314 Parken 2 mm, RA1, 420 x 420 mm Best.-Nr. 123192-001 Preis in € 16,25	VZ 314-10 Parken Anfang 2 mm, RA1, 420 x 420 mm Best.-Nr. 123193-001 Preis in € 16,25
			
VZ 283 Absolutes Halteverbot 2 mm, RA2, 420 mm Best.-Nr. 122168-003 Preis in € 16,70	VZ 1000-10 Richtung, linksweisend 2 mm, RA2, 231 x 420 mm Best.-Nr. 126073-003 Preis in € 12,80	VZ 1000-10 Richtung, linksweisend 2 mm, RA2, 231 x 420 mm Best.-Nr. 126077-003 Preis in € 12,80	VZ 1044-10 Nur Schwerbehinderte 2 mm, RA2, 231 x 420 mm Best.-Nr. 126256-003 Preis in € 12,80
			
VZ 1053-31 Mit Parkschein 2 mm, RA2, 231 x 420 mm Best.-Nr. 126274-003 Preis in € 12,80	VZ 2124 Rettungsweg freihalten 2 mm, RA2, 500 x 500 mm Best.-Nr. 126307 Preis in € 63,50		

Rohrschellen und Rohrfosten Ø 60 x 2 mm

			
Klemmschelle Typ K1 rot, ohne Ösen Best.-Nr. 141009-001 Preis in € 2,55	Klemmschelle Typ K1 rot, ohne Ösen Best.-Nr. 141009-006 VE 100 Stück, Preis in € 250,00	Rohrschelle Ø 60 mm Lochabstand 70 mm, inkl. Schrauben Best.-Nr. 132010-035 VE 25 Stück, Preis in € 65,00	Rohrschelle Ø 60 mm Lochabstand 350 mm, inkl. Schrauben Best.-Nr. 132010-036 VE 25 Stück, Preis in € 135,00
			
Rohrfosten feuerverzinkt 3.250 mm mit Rohrkappe und Erdanker Best.-Nr. 133001-008 Preis in € 34,75	Rohrfosten feuerverzinkt 3.500 mm mit Rohrkappe und Erdanker Best.-Nr. 133001-038, € 37,45 VE 50 Stück, Best.-Nr. 133001-039, € 1.762,50	Rohrfosten feuerverzinkt 3.750 mm mit Rohrkappe und Erdanker Best.-Nr. 133001-009, € 40,10 VE 50 Stück, Best.-Nr. 133001-040, € 1.887,50	Rohrfosten feuerverzinkt 4.000 mm mit Rohrkappe und Erdanker Best.-Nr. 133001-010, € 42,80 VE 50 Stück, Best.-Nr. 133001-041, € 2.012,50



Kunststoff-Fangzaun

Ideal für: kurzzeitige Absperrungen bei Veranstaltungen (Triathlon, Cross-Rennen, Kart-Rennen, Stadtläufe etc.). Einzäunung von Trainingsgeländen (Hundeschulen, Hundesport u.v.m.).

Ihre Vorteile:

- Extra reißfester und strapazierfähiger Fangzaun aus Kunststoff (HDPE)
- Vielseitig einsetzbar
- UV-Resistent
- Maschenweite: 80 x 40 mm
- Höhe: 1,00 m, Länge: 50 m pro Rolle

Artikel	Material	Farbe	Maße H x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Kunststoff-Fangzaun	HDPE	orange	1,0 x 50	143006	62,20
Halterung für Fangzaun	Stahl	grau	1,2	143007	7,10

Absperrband

Für den Einsatz bei kurzfristigen Absperrungen und Sicherungsmaßnahmen. Das Flatterband mit 500 m auf der Rolle ist extrem reissfest, beidseitig in den Signalfarben rot und weiß bedruckt und wird in einem stabilen Abrollkarton geliefert.

Ihre Vorteile:

- Doppelseitig bedruckt in rot weiß
- Geblockt
- In einem Spezialkarton
- Abmaße: 0,03 mm x 80 mm
- Länge: 500 m



Artikel	Material	Farbe	Maße B mm x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Absperrband doppelseitig	PVC-Folie	rot-weiß	80 x 500	142001	15,60
Warnbandspender transparent mit eingebautem Messer – ohne Warnband	Kunststoff	weißaluminium	195 x 0,24	142002	11,60
Absperrbandhalter mit UVV-Bügel	Stahl	rot	100 x 1,20	142003	5,30

Bodenmarkierungsband

Das extra starke Bodenmarkierband für Inndor-Flächen. Damit markieren Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege, Fahrbahnen und andere Abgrenzungen. Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.


















Ihre Vorteile:

- Material: PVC-Folie, selbstklebend, 0,17 mm
- Breite: 50 oder 75 mm
- Länge: 33 m
- Kleber: Naturkautschuk
- Klebkraft: 1,5 N/10 mm
- Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C

Artikel	Material	Farbe	Maße B mm x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Bodenmarkierungsband Proline-Tape	PVC-Folie, selbstklebend	gelb-schwarz	50 x 33	226002-001	28,30
Bodenmarkierungsband Proline-Tape	PVC-Folie, selbstklebend	gelb-schwarz	75 x 33	226002-002	44,50
Bodenmarkierungsband Proline-Tape	PVC-Folie, selbstklebend	rot-weiß	50 x 33	226002-003	28,30
Bodenmarkierungsband Proline-Tape	PVC-Folie, selbstklebend	rot-weiß	75 x 33	226002-004	44,50
Markierungsband WT-5160	PVC-Folie, selbstklebend	gelb-schwarz	50 x 33	226002-005	12,40
Markierungsband WT-5160	PVC-Folie, selbstklebend	rot-weiß	50 x 33	226002-006	12,40



Überfahrtschutz für Versorgungsleitungen

 Kabelbrücke in schwarz 6 Kanäle, 800 x 600 x 80 mm Best.-Nr. 147002-001 Preis in € 48,95	 Kabelbrücke in gelb 6 Kanäle, 800 x 600 x 80 mm Best.-Nr. 147002-002 Preis in € 55,80	 Schlauch- und Kabelbrücke Metall, 40 t, 850 x 300 x 90 mm Best.-Nr. 147003 Preis in € 138,95	 Schlauch- und Kabelbrücke 2 Kanäle PVC, 850 x 300 x 90 mm Best.-Nr. 147004 Preis in € 65,25
 Überfahrtschutz aus Gummi nach unten offen, 1.500 x 200 x 55 mm Best.-Nr. 147005 Preis in € 245,70	 Überfahrtschutz System A Mittelstück, 3 Kanäle, 20 t, 600 x 880 x 75 mm Best.-Nr. 147006 Preis in € 164,80	 Überfahrtschutz System A Endstück m. Adapter, 600 x 880 x 75 mm Best.-Nr. 147007 Preis in € 38,00	 Überfahrtschutz System A Endstück o. Adapter, 600 x 880 x 75 mm Best.-Nr. 147008 Preis in € 36,75
 Überfahrtschutz System B Mittelstück, 3 Kanäle, 20 t, 600 x 1.000 x 80 mm Best.-Nr. 147009 Preis in € 392,95	 Überfahrtschutz System B Verbindungsstück, 600 x 1.000 x 80 mm Best.-Nr. 147010 Preis in € 40,70	 Überfahrtschutz System B Endstück, 600 x 1.000 x 80 mm Best.-Nr. 147011 Preis in € 146,25	 Befestigungsset für Bodenschweller 8 x 120 mm Best.-Nr. 147012 Preis in € 4,35
 Befestigungsset für Bodenschweller 12 x 110 mm Best.-Nr. 147013 Preis in € 4,35	 Lager- und Transportpalette für 15 Kabelbrücken Best.-Nr. 147014 Preis in € 432,20	 Kabelbrückenset Transportpalette plus 15 Überfahrtschutzsysteme Best.-Nr. 147015 Preis in € 2.704,70	



Bodenplatten TERRAGUIDE®-Classic

Die schwarzen Terraguide®-Bodenplatten aus stabilem Kunststoff sind perfekt geeignet als Veranstaltungsböden im outdoor-Bereich.

- Optimal geeignet als Messeboden, Zeltboden, Eventboden, Vorzeltboden, Zeltboden/Flächenboden für Militärzelte und Rettungszelte und vieles mehr
- Barrierefrei durch zusätzliche Randabschlußleisten

Ihre Vorteile:

- Bodenschutzplatten im vorkonfektioniertem 4er-Verbund (50 x 50 cm)
- Flächenschutz für sensible Untergründe (bspw. Rasen)
- Im Handumdrehen temporäre Gehwege und Verweilflächen auslegen
- Verhindert die Verdichtung des Erdreichs bei Publikumsverkehr
- Oberflächenwasser kann abfließen, Matschbereiche können gar nicht entstehen
- Soft-Step-Effekt wirkt ergonomisch und gelenkschonend
- Paßt sich flexibel dem Untergrund an, überbrückt Unebenheiten



Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Terraguide Classic, Boden- und Rasenschutzplatte	Kunststoff	schwarz	500 x 500	255001	49,90
Terraguide Classic, Randplatte	Kunststoff	schwarz	125 x 500	255002	7,00
Terraguide Classic, Transportbox für 50 m2 Terraguide Classic Boden	Stahl	grau	1.010 x 1.010	255003	599,00

Schwerlastmatte TERRAcargo

Robuste Schwerlastmatte Terracargo aus recyceltem PVC-Kunststoff mit 43 mm Stärke ist die optimale Lösung zur temporären Abdeckung und zum Schutz sensibler Flächen und Untergründe



- Hohe Belastungsbereiche von bis zu 40 t/m2 nimmt sie zuverlässig auf und schützt den Untergrund verlässlich gegen Beschädigungen.

Ihre Vorteile:

- Hochbelastbare Schwerlastmatte für Flächenschutz-Maßnahmen
- Ca. 40 t / qm Traglast (abhängig vom Untergrund)
- Zur Abdeckung und Schutz sensibler Untergründe und schützenswerter Flächen
- Schont den Untergrund gegen Verwüstung durch Maschinen und Publikumsverkehr
- Für Gehwege, Parkplätze, Events und Logistik
- Rutschhemmende Profilierung mit Punktprofil (3mm Stärke)
- Aus dämpfendem und griffigem Recycling-PVC hergestellt
- Einfache aber massive Verbindung der Matten über Falznut (Gewicht ca. 32 kg pro Matte), d.h. es kann Matte an Matte verlegt werden



Artikel	Material	Farbe	Maße B x L x H in mm	VE in Stück	Best.-Nr.	Preis pro St. in €
Schwerlastmatte TERRAcargo	PVC-Recycling	anthrazit	1.200 x 800 x 43	30	255004	44,40



Gurt-Absperrpfosten

Ein cleveres Personenleitsystem: Mit Gurtabsperren lenken Sie Besucherströme oder sperren Bereiche für einen begrenzten Zeitraum ab.

Ihre Vorteile:

- Pfosten: Stahl, schwarz pulverbeschichtet
- Gurt: schwarz 50 mm breit und 3 m lang
- Fußplatte: Beton mit schwarzer Kunststoffabdeckung Ø ca. 350 mm

Artikel	Material	Farbe	Maße B x H in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Gurt-Absperrpfosten ALA 10	Stahl	schwarz	350 x 1.000	255007	122,20

Flachfilz Messeteppich B1

Flachfilz-Teppichboden lässt sich besonders schnell und einfach verlegen, mit geringem Verschnitt. Anders als Rips Teppich hat Flachfilz nämlich keine Laufrichtung im Oberflächenbild.

- Der Flachfilz B1 ist ein beliebter Teppichboden für Messe und Event
- Dank glattem Oberflächenbild (ohne Rips Struktur) lässt sich der Nadelfilz spielend einfach verlegen



Ihre Vorteile:

- Oberflächenbild: Filz, glattes Oberflächenbild ohne Laufrichtung
- Rücken: Vollbad-Resine (Anti Rutsch Boden)
- Schmutzabweisend, strapazierfähig
- Wärmedurchlasswiderstand: ISO 8302 0,110 M2 K/W
- Trittschallverbesserungsmaß: ISO 140-8 15 dB
- Permanent antistatisch
- Lichtechtheit: ISO 105-B02 >5 (1 = gering, 8 = hervorragend)
- Brandklasse: B1 (DIN 4102), Bfls1 (EN 13501-1) – schwerentflammbar
- Leicht zu schneiden und zu verlegen, Kanten fransen nicht



Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Flachfilz Messeteppich schwer entflammbar B1	Filz	grau	2 x 50	255005	297,50
Teppichfliesen Schlinge schwer entflammbar B1, 20 Stück	Filz	schwarz	0,5 x 0,5	255006	118,00



Faltpavillon, PVC feuersicher schwarz

Kinderleichte Handhabung - Innerhalb von wenigen Sekunden aufgebaut. Rostfreies Aluminium für höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. 100 % wasserdicht dank geschweißter Nähte.

Ihre Vorteile:

- UV-beständiges 550 g/m² Professional-PVC Material - rasterfaserverstärkt
- Temperaturbeständig von +50 bis -20 °C - UV Schutz 80+
- Feuersicher zertifiziertes PVC-Material decken gängigen europäischen Normen ab
- Festerer Stand durch höheres Gewicht der massiven PVC-Plane gegenüber einer leichteren Polyester-PVC-Plane
- 56 mm Hexagon-Standfüße mit hochwertigen Sicherungsbolzen
- Gerippte 38 x 20 mm Scherenprofile
- Aluminium Druckguss-Verbinder für höchste Ansprüche
- 3-fach höhenverstellbar - flexibel im Einsatz von 190 bis 210 cm Durchgangshöhe
- Inklusive praktischer Tragetasche - ausgestattet mit kugelgelagerten Rollen sowie Erdnägeln und Abspannseilen
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Alle Teile können ausgetauscht werden



Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Faltpavillon 3 x 3 m mit Seitenteile	PVC	weiß, weitere Farben: schwarz, grau, grün, beige	3 x 3	255008-001	849,00
Faltpavillon 3 x 3 m ohne Seitenteile	PVC	weiß, weitere Farben: schwarz, grau, grün, beige	3 x 3	255008-002	719,00



Stehische und Stretchhussen

Stehische mit weißer Stretchhülle sind modern, elegant und werten jedes Event auf. Die Stehische können auch platzsparend zusammengeklappt werden und haben einen Durchmesser von üblichen 850 oder 700 mm

Ihre Vorteile:

- Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar
- Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180°C, UV-beständig
- Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar
- 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich
- Schirmloch gegen Aufpreis

Artikel	Material	Farbe	Maße B x H in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Bistrotisch, klappbar mit Stahlrohrgestell	Sevelitplatte	grau-anthrazit	850 x 1.100	255009-001	123,00
Bistrotisch, klappbar mit Stahlrohrgestell	Sevelitplatte	weiß	850 x 1.100	255009-002	113,00
Bistrotisch, klappbar mit Stahlrohrgestell	Sevelitplatte	weiß	700 x 1.100	255009-003	101,10
Stretchhülle für Bistrotisch 850	Ecu	weiß	75 x 33	255010-001	38,20
Stretchhülle für Bistrotisch 700	Ecu	weiß	50 x 33	255010-002	36,30

Garderobenmarken mit Doppelabriss

Die Doppelabrisse sind fortlaufend nummeriert von Nr. 1 - 500. Immer 2 Abrisse haben die gleiche Nummer. Ein Abriss erhält der Kunde, der andere Abriss hat die gleiche Nummer und besitzt eine praktische Lochstanzung, um ihn an einem Kleiderbügel zu befestigen.

Ihre Vorteile:

- Ausführung: Rolle, mit 500 Doppelabrisse, fortlaufend nummeriert
- Format eines Abrisses: 57 x 30 mm



Artikel	Material	Maße B x H in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Garderobenmarken, 500 Doppelabrisse auf der Rolle, Farben: gelb, grün, rot	Papier	57 x 30	255016	16,35



Eintrittsbänder Tyvek®

Die reißfesten und wasserabweisenden Eintrittsbänder sind aus weichem Tyvek®, ähnlich Papier, daher sehr angenehm zu tragen.

Ihre Vorteile:

- Fortlaufend nummeriert
- 100 Stück in der Verpackung
- Sicherheits-Klebeverschluss

Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Eintrittsbänder Tyvek, Farben silber, gold, schwarz, weiß, grün, rot, blau	Tyvek	silber	19 x 254	255011	4,60

Ticket-Kassette

Aus Metall für 3 Rollen Eintritts-/ Wert- und Pfandmarken. Diese erleichtert den Abriss der Marken und erhöht die Absatzgeschwindigkeit.

Ihre Vorteile:

- Aus lackiertem Metall
- Mit 2 Schlüsseln
- Verwendbar mit bis zu 3 Rollen



Artikel	Material	Maße B x L x H in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Ticket-Kassette	Stahlblech	110 x 205 x 190	255014	99,90



Eintrittskarten auf Rolle

Eintrittskarten auf der Rolle mit 1.000 Abrissen, fortlaufend nummeriert, mit Schrägabriss.

Ihre Vorteile:

- Eintrittskarten
- Preis siehe Anschlag
- Nicht übertragbar
- Aufbewahren und auf Verlangen vorzeigen

Artikel	Material	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Eintrittskarten auf Rolle, Farben: blau, grün, gelb, orange, rot, weiß	Papier	57 x 30	255013	5,30

Wert- und Pfandmarken auf Rolle

Wertmarken auf Rollen mit verschiedenen Texten für Getränke, Speisen mit Euro-Beträgen oder neutral.

Ihre Vorteile:

- Ausführung: Rolle mit 1.000 Abrissen, fortlaufend nummeriert
- Format eines Abrisses: 57 x 30 mm
- Bitte wählen Sie den Aufdruck und die Farbe individuell aus



Artikel	Material	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Wert- und Pfandmarken auf Rolle, Farben: blau, grün, gelb, orange, rot, weiß	Papier	57 x 30	255012	5,30



Kunststoff-Pfandmarken mit Prägung

Pfandmarke aus Kunststoff mit hochwertiger Heißfolien-Prägung.

Ihre Vorteile:

- Pfandmarke aus Kunststoff mit hochwertiger Heißfolien-Prägung.
- 200 Pfandmarken im Beutel.
- Ø 30 mm, Stärke ca. 2,2 mm.

Artikel	Material	Maße B x H in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Kunststoff-Pfandmarken, Farben: neongelb, neonpink, neonorange, magenta	Kunststoff	30 x 2,2	255015	17,50



Cardio First Angel (CFA)

Herzdruckmassage. So einfach geht Reanimation!
Immer griffbereit und in Sekunden gelernt

- Keine Lebenszeichen? Dann legen Sie den Brustkorb frei
- CFA in die Mitte des Brustkorbes legen. Die Form hilft bei der Positionierung
- Knien Sie sich hin und drücken Sie aus der Schulter. Das Klicken gibt Ihnen die Kraft und den Rhythmus vor

Ihre Vorteile:

- Einfach zu benutzen
- Rein mechanisch, immer einsatzbereit
- Kompaktes Design (130 Gramm)
- Unbedenkliches Material
- Kein Körperkontakt



Wussten Sie, dass:

- bis zu **100.000 Leben könnten** europaweit **jedes Jahr** gerettet werden, wenn Passanten, Angehörige oder Kollegen im Ernstfall sofort eine Herzdruckmassage beginnen würden?
- die Überlebenschance des Patienten um **10% je Minute** ohne Herzdruckmassage sinkt?

Artikel	Gewicht in g	Best.-Nr.	Preis in €
Cardio First Angel zur Reanimation	130	235001	65,00

Normkonforme betriebliche Erstversorgung

- Robuster, strapazierfähiger Erste-Hilfe-Koffer aus Hartkunststoff mit Pflasterspender an der Außenseite
- Der Koffer schützt vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit
- Extrem übersichtlich
- Rote Nachfüll-Etikette mit Artikelnummer zeigen an, wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss
- Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers

Ihre Vorteile:

- Maskenpflicht in Verbandskästen schützt Verletzte und Versorger
- Professionelle Erstversorgung
- Mehr Pflaster, Feuchttücher und Gesichtsmasken nach DIN EN 146833
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und Normen
- Verbandsmaterial auf dem aktuellen Stand
- Platz für eine Augendusche oder Produkte eigener Wahl

Wussten Sie, dass:

- zum Februar 2023 Autoverbandskästen (DIN-Norm 13164:22) durch zwei Gesichtsmasken aufgewertet werden müssen, sonst wird es teuer



Modell	Best.-Nr.	Preis in €
Cederroth Erste Hilfe Koffer mit DIN-Basisfüllung DIN 13157	235002	165,00
Verbandtasche KFZ DIN 13164	235003	11,50

Parktickets mit Doppelabriss

Ein Parkticket wird dem Kunden ausgehändigt. Das zweite Ticket behalten Sie zu Ihrer Sicherheit, damit Sie alle Vorgänge nachvollziehen können.

Ihre Vorteile:

- Blockformat: 102 mm x 55 mm
- Papier: 80 g Color-Papier
- Druck: einseitig sw (digital)
- Rückseitendruck: Nein
- Verarbeitung: perforiert
- Block: geleimt, 1x geheftet
- Einheit: 10 Blocks à 100 Blatt = 1000 Parktickets



Artikel	Material	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Parktickets, 1.000 Doppelabrisse, Farben: gelb, orange, rot, rosa, blau, grün	Papier	102 x 55	255017	31,65

Warnweste bedruckt Ordner (EN471) gelb

- Hohe Sichtbarkeit durch Reflektorstreifen und fluoreszierende Farben
- Schutz bei der täglichen Arbeit in Gefahrenbereichen

Ihre Vorteile:

- Warnwesten mit Aufdruck ORDNER (Rücken)
- Größe: XL (Einheitsgröße)
- Maße: Umfang ca. 130 cm, Höhe ca. 67 cm
- Farbe: Gelb
- Material: Polyester
- Verschluss: Klettverschluss
- Eigenschaften: rundherum reflektierende Streifen



Artikel	Farbe	Größe	Best.-Nr.	Preis in €
Warnweste bedruckt ORDNER	gelb	XL	231006	4,25

Kabelbinder UBN

Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei; Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material. Perfekt geeignet für schnelle und flexible Befestigungen.

Ihre Vorteile:

- Kabelbinder UBN aus UV-stabilisiertem Material
- Max. Bündeldurchmesser 84 mm
- Farbe: schwarz
- 100 Stück



Artikel	Material	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
fischer Kabelbinder UBN 2,5x100 schwarz	Nylon	2,5 x 100	471002-002	1,30
fischer Kabelbinder UBN 3,6x300 schwarz	Nylon	3,6 x 300	471002-001	5,30

Gewebe-Klebeband



Als Teppichabschlussbänder beim Messebau, Bühnen- und Kulissenbau etc. verhindert Stolperfallen und verklebt Übergänge sicher.

Ihre Vorteile:

- Baumwolle-Polyester-Gewebe, PE beschichtet mit matter Oberfläche verhindert Lichtreflexionen
- Wasserfest
- Rückstandsfrei entfernbar
- Sehr reißfest: Reißfestigkeit: 65 N / 10 mm, Reißdehnung: 11,5 %
- Klebkraft: 2,7 N / 10 mm
- Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C

Artikel	Material	Farbe	Maße B mm x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Gewebe-Klebeband	Baumwolle-Polyester-Gewebe	schwarz	50 x 50	432002	15,20

Doppelseitiges Klebeband

Temporäre Verklebungen von Teppichen, Platten, Leisten beim Messe-, Bühnen-, Kulissenbau und Events.

Ihre Vorteile:

- Doppelseitiges, beschichtetes, widerstandsfähiges Gewebeband
- Gute Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit, verhindern Faltenbildung und Verwutschen von Teppichen und Auslegware
- Leicht und rückstandslos entfernbar
- Korrigier- und wiederaufnehmbar
- Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar
- Klebkraft: 6,8 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 25 N / 10 mm auf Stahl
- Reißdehnung: 40 %
- Einsatztemperatur: bis +100 °C



Artikel	Material	Maße B mm x L in m	Best.-Nr.	Preis in €
Doppelseitiges Klebeband Kip 389	Zellwollgewebe	50 x 25	432001	31,65



Zurringurt, 1 tlg. mit Ratsche

Spanngurte zum Umreifen und zur Sicherung leichter bis schwerer Lasten

Ihre Vorteile:

- Zurringurt DIN EN 12195-2
- Material: Polyester
- Ausführung: einteilig mit Ratsche
- Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
- Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung) bis 1.000 daN (ca. 1 Tonnen)

Artikel	Material	Farbe	Maße B x L in mm	Best.-Nr.	Preis in €
Zurringurt 4 lfm, 1-tlg. mit Ratsche, Gurtbreite 25 mm	Polyester	blau	25 x 4.000	482004-002	2,50
Zurringurt 4 lfm, 1-tlg. mit Ratsche, Gurtbreite 35 mm	Polyester	blau	35 x 4.000	482004-001	5,65
Zurringurt 6 lfm, 1-tlg. mit Ratsche, Gurtbreite 50 mm	Polyester	blau	50 x 6.000	482004-003	11,50
Zurringurt 8 lfm, 1-tlg. mit Ratsche, Gurtbreite 50 mm	Polyester	blau	50 x 8.000	482004-004	13,40

Gummiverlängerungskabel

Mit diesem Verlängerungskabel vom Markenhersteller verbinden Sie Ihre Geräte sicher und spritzwassergeschützt mit der Steckdose, wenn das Gerätekabel zu kurz ist.

- Für den Eventbetrieb geeignet
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile:

- Mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Federklappdeckel
- Schutzklasse IP 44
- Harmonisierte Leitung
- Mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse



Artikel	Material	Farbe	Schutzart	Länge in m	Best.-Nr.	Preis in €
Verlängerungskabel 230 V, H07RN-F 3 x 2,5 mm	Gummi	schwarz	Schutzart IP44	5	417002-001	33,00 €
Verlängerungskabel 230 V, H07RN-F 3 x 2,5 mm	Gummi	schwarz	Schutzart IP44	10	417002-002	49,90 €
Verlängerungskabel 230 V, H07RN-F 3 x 2,5 mm	Gummi	schwarz	Schutzart IP44	25	417002-003	93,25 €
Verlängerungskabel 230 V, H07RN-F 3 x 2,5 mm	Gummi	schwarz	Schutzart IP44	50	417002-004	193,90 €



LED-Strahler „High Power“

Erhellte dunkle Bereiche schon während des Aufbaus und schafft eine gute Sicht auf Wegen, Parkplätzen oder Eingangsbereichen.

- Einfach und flexibel in der Anwendung
- Langlebige und stromsparende LED-Technik

Ihre Vorteile:

- High Power LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung
- Verstärktes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Standsicheres Gestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff
- Inklusive 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel
- LED-Lebensdauer: 30.000 h

Artikel	Farbe	Best.-Nr.	Preis in €
LED-Strahler 100 W	schwarz	417004	114,00

Halogenstrahler mit Stativ 5 x 50 Watt

Das höhenverstellbare Stativ und 2 High Power SMD-LED-Leuchten sorgen für großflächige Ausleuchtung des Eventsglänzes und ist zudem für den Einsatz im Freien zugelassen.

Ihre Vorteile:

- Mit Stativ und 2 High Power SMD-LED-Leuchten für großflächige Ausleuchtung
- Extrem lange Lebensdauer (30.000 h) der SMD-LED
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 120 Grad breiter Abstrahlwinkel
- Stativ stufenlos höhenverstellbar von 67 - 144 cm
- Eingebaute LED-Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
- IP65

Artikel	Farbe	Best.-Nr.	Preis in €
Halogenstrahler mit Stativ 2 x 50 W	schwarz	417005	161,80



Wir für Sie.

Herstellerunabhängig qualifizieren wir für Sie Produkte vor. Regionalität, Qualität und top Einkaufskonditionen sind für uns wichtig. Wir bieten Ihnen persönliche Beratung und eine effiziente digitale Plattform.



Vorname, Name	Funktion	E-Mail	Telefon	Mobil
Felix M. Schaumberg	Geschäftsführer	felix.schaumberg@kommando.de	+49 8152 98930411	+49 170 5798813
Roman Merk	Vertriebsleiter, Prokurist	roman.merk@kommando.de	+49 8152 98930412	+49 170 5798812
Ralf Hannich	Gebietsverkaufsleiter	ralf.hannich@kommando.de	+49 8152 989304-0	+49 170 5798814
Rainer Seitz	Gebietsverkaufsleiter	rainer.seitz@kommando.de	+49 8152 989304-0	+49 170 5798817
Bernd Klaeren	Gebietsverkaufsleiter	bernd.klaeren@kommando.de	+49 8152 989304-0	+49 170 5798819
Luisa Langella	Teamleitung Vertriebsinnendienst	luisa.langella@kommando.de	+49 8152 98930414	
Maximilian Wörz	Vertriebsinnendienst	maximilian.woerz@kommando.de	+49 8152 98930416	
Stephanie Witzan	Vertriebsinnendienst	stephanie.witzan@kommando.de	+49 8152 98930419	
Sabine Peller	Vertriebsinnendienst	sabine.peller@kommando.de	+49 8152 98930423	
Xaver Berchtold	Vertriebsinnendienst	xaver.berchtold@kommando.de	+49 8152 98930421	
Diana Werner	Kundenkommunikation	diana.werner@kommando.de	+49 8152 98930420	
Boris Neugum	Kundenkommunikation	boris.neugum@kommando.de	+49 8152 98930426	
Zorana Bayraktar	Kundenkommunikation	zorana.bayraktar@kommando.de	+49 8152 98930425	
Rita Nagelschmidt	Kundenkommunikation	rita.nagelschmidt@kommando.de	+49 8152 98930427	
Sebastian Brunner	Kundenkommunikation	sebastian.brunner@kommando.de	+49 8152 98930428	

BESTELLSCHEIN

Kunde (Besteller)		Lieferadresse	
Ansprechpartner		Ansprechpartner	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Telefon		Laufende-Nr.	
E-Mail		Bestelldatum	
Ausführung		Wunschtermin	
Bemerkung			

Pos.	Artikelnummer	Artikel	Größe	Stück	Preis in €

Die digitale Beschaffungsplattform der **Kommune**

Ihre Vorteile

- Kompetente Mitarbeiter im Innen- und Außendienst
- Übersichtliche und geprüfte Produktauswahl
 - Einfache Abwicklung
- Kundenkonto mit praktischem Mehrwert
 - Alles aus einer Hand
 - Herstellerunabhängig
 - Gute Preise
- Aspekte der Nachhaltigkeit
- Unterstützung bei der Digitalisierung



So einfach geht das.

Kommondo GmbH
Mühlfelder Straße 18a
D-82211 Herrsching

+49 8152 989 304-0
vertrieb@kommondo.de
www.kommondo.de